

Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-261/2019- 6

Датум:

07-10-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 61/2019 добара – Набавка опреме за телефонију, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „Техничком спецификацијом захтеване су карактеристике уређаја које одговарају искључиво произвођачу опреме Panasonic, како је и самим спецификацијама исказано. Наведени начин одређивања техничких спецификација је противан одредбама Закона о јавним набавкама и пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је показала да овакво уподобљавање захтева одређеном произвођачу опреме представља повреду начела обезбеђивања конкуренције и недозвољено одређивање и коришћење техничких спецификација. Молимо за измену конкурсне документације у том смислу, како би понуђачи били у могућности да понуде и наведену опрему других реномираних произвођача”.

Одговор: ЈП Пuteви Србије тренутно на својих тринаест (13) објеката поседују ИП и Дигиталне телефонске централе Panasonic које су између себе умрежене и повезане у јединствену локалну мрежу. Такође је предвиђено да и телефонске централе из спецификације тендера буду умрежене са осталим ИП централама Panasonic и из тог разлога је неопходно да преферирано буду производње Panasonic како би биле доступне све функционалности који систем омогућава. Спецификација је наведена тако да се траже одређене функционалности, а у наведеним ставкама се тражи „или одговарајуће“ тако да је могуће дати и компатибилни уређај.

У партији II из тендерске документације телефонска централа Panasonic KX-NS 700 замењује постојећу дигиталну телефонску централу Panasonic KX-TDA 100 и предвиђено је да се постојећих 18 аналогних и 16 дигиталних телефонских апарата не мењају и повежу на нову централу KX-NS 700 (или одговарајућу). Оба телефонска апарата серије KX-DT 300 и серије 500 могу радити само на телефонским централама Panasonic. Уколико Наручилац мора да замени све уређаје, то би га изложило трошку за који Наручилац нема предвиђених средстава и које би представљале неоснован буџетски трошак.

Питање бр. 2: „У додатним условима захтевани су специфични сертификати за запослене: Сертификати за Panasonic уређаје, чиме се прејудуцира избор опреме која се набавља. Сертификати за Poltys и Panduit, који нису предмет тендерског захтева, и у супротности са Законом о јавним набавкама члан 76. став 6., који гласи: Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Молимо Вас да измените додатни услов 2. тако буде у сагласности са Законом о јавним набавкама:

Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – Најмање једно радно ангажовано лице за софтверско подешавање и рад са понуђеним телефонским централама. Најмање једно запослено лице за израду „LAN“ мреже са личним сертификатом реномираног произвођача „LAN“ опреме или сертификатом предузећа. Доказ: Копије наведених сертификата. Уз наведене сертификате, обавезно се прилажу и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са одредбама Закона о раду”.

Одговор: Сертификат *Panasonic*-а је тражен из разлога постојања тринаест (13) постојећих инсталираних телефонских централа *Panasonic* као и две нове планиране које ће бити умрежене, што је наведено у захтеву монтаже ИП телефонских централа.

Сертификат *Poltys*-а је тражен из разлога што је у телекомуникационом систему ЈП Пuteва Србије инсталиран Инфо-позивни центар *Poltys* тако да ће на њега бити повезане и две телефонске централе из спецификације, што је такође наведено у тендеру у делу монтажа ИП телефонских централа. Наручилац је у позицији да тражи повезивање на постојећи инфо-позивни центар јер би набавка другог изложила Наручиоца додатном трошку за шта Наручилац не може одредити средства.

Уколико Понуђач не поседује тражене сертификате, у поступку достављања понуде може наступити удружено.

Сертификат *Panduit*, Наручилац је првенствено тражио из разлога што је постојећа структурна кабловска мрежа урађена опремом *Panduit*.

За Сертификат *Panduit*, Наручилац је навео да је потребно „доставити тражени сертификат или сертификат предузећа“ чиме није ограничио тражени сертификат само на *Panduit*, већ је подразумевао да се може доставити сертификат и других произвођача, али ће дати одговор у Адендumu 1, из разлога што се овај део документације може протумачити као дискриминаторски.

Питање бр. 3: „Молимо Вас да прихватите у понуди прилоге на енглеском језику. Пракса је да сви реномирани произвођачи своју техничку документацију израђују на енглеском језику, као опште прихваћеном језику за комуникацију у ICT свету“.

Одговор: Наручилац прихвата да приложи у понуди техничка документација буде на енглеском или српском језику.

700
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**
Председник
Саша Тричковић, дипл.инж.инф. техн.