



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-134/2018-

Датум:

20 -03- 2018

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 15/2017 услуга – Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају опасности и обавезни офталмолошки преглед у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном, а везано за следеће постављено питање:

**Питање бр. 1:** „У складу са Јавном набавком у отвореном поступку по партијама Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају опасности и обавезни офталмолошки преглед у складу са правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном, бр. јавне набавке 15/2017, имам питање у вези са Партијом 1.

Навели сте да ће се испитивање услова радне околине и лабораторијско испитивање воде за пиће обављати у пословним просторијама у више објеката и по деоницама аутопута, где сте у ценовнику тражили да се наведе јединична цена по мерном месту (без и са ПДВ-ом), али интересује ме колики је укупан број мерних места која очекујете за летња и за зимска испитивања услова радне околине и за лабораторијско испитивање воде за пиће, да би могли да предложимо одговарајућу цену за услуге?

**Одговор:** Укупан број мерних места није могуће прецизирати, обзиром на чињеницу да су мерења вршена у 2016-тој години, неће се вршити мерења у свим наведеним објектима, већ само у оним у којим је било измена, односно на радним местима која нису била обухваћена мерењима у 2016-тој години. Сходно тој чињеници да је у том периоду број објеката у којима запослени у ЈП „Путеви Србије“ значајно порастао и обзиром на чињеницу да се сама локација радних места, број запослених на тим радним местима и број објеката у нашем предузећу могу променити и у току трајања уговора услед чијег закључења се и спроводи овај поступак јавне набавке, не можемо прецизирати број радних места на којима ће се вршити мерења. Што се тиче узорковања воде за пиће такође се не може одредити тачан број мерних места из истих разлога, који су већ наведени за мерење услова радне околине.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник

Владимир Јеремић, дипл.ек.