

**9.2.1. Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача**

БР.тач.	Y	X
1	6590130.43	4930449.75
2	6590106.45	4930409.04
3	6590094.06	4930386.87
4	6590086.60	4930364.28
5	6590082.69	4930337.22
6	6590085.44	4930314.91
7	6590080.12	4930280.24
8	6590074.79	4930245.58
9	6590073.99	4930231.52
10	6590071.49	4930213.33
11	6590069.13	4930168.92
12	6590067.00	4930141.19
13	6590064.86	4930113.45
14	6590072.42	4930099.39
15	6590090.30	4930055.22
16	6590097.29	4930032.31
17	6590102.92	4930008.30
18	6590108.40	4929980.09
19	6590114.20	4929965.42
20	6590123.22	4929953.69
21	6590131.80	4929926.13
22	6590159.98	4929890.50
23	6590179.13	4929854.73
24	6590198.29	4929818.95
25	6590206.92	4929800.54
26	6590224.40	4929761.82
27	6590235.81	4929735.17
28	6590249.07	4929704.40
29	6590268.82	4929663.94
30	6590283.37	4929635.46
31	6590293.09	4929616.19
32	6590359.85	4929492.58
33	6590379.04	4929465.77
34	6590398.23	4929438.97
35	6590421.62	4929411.94
36	6590445.00	4929384.90
37	6590464.70	4929364.68
38	6590498.92	4929332.35
39	6590525.89	4929305.71

БР.тач.	Y	X
40	6590552.93	4929279.01
41	6590579.97	4929252.31
42	6590616.73	4929210.65
43	6590638.61	4929182.26
44	6590656.98	4929159.47
45	6590674.17	4929132.43
46	6590698.98	4929090.18
47	6590713.45	4929063.36
48	6590723.42	4929042.65
49	6590728.60	4929030.53
50	6590742.25	4928992.99
51	6590754.48	4928954.53
52	6590762.93	4928920.59
53	6590767.70	4928897.20
54	6590769.20	4928885.92
55	6590801.49	4928504.16
56	6590799.46	4928501.02
57	6590803.45	4928468.17
58	6590806.51	4928441.00
59	6590810.55	4928396.34
60	6590815.76	4928335.38
61	6590817.62	4928317.75
62	6590816.88	4928287.39
63	6590816.14	4928257.03
64	6590814.88	4928252.77
65	6590811.83	4928242.47
66	6590808.13	4928207.79
67	6590806.60	4928193.46
68	6590804.14	4928166.27
69	6590801.68	4928139.08
70	6590799.87	4928125.10
71	6590795.23	4928083.40
72	6590798.88	4928081.73
73	6590792.32	4928061.67
74	6590789.51	4928041.02
75	6590788.58	4928031.06
76	6590786.79	4928005.82
77	6590785.00	4927980.58
78	6590784.33	4927980.69

**Списак координата тачака експропријације
у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача**

БР.тач.	Y	X
79	6590780.89	4927928.30
80	6590796.14	4927924.55
81	6590794.88	4927911.59
82	6590794.57	4927907.20
83	6590779.78	4927911.68
84	6590777.66	4927893.76
85	6590775.36	4927874.28
86	6590773.61	4927852.12
87	6590773.26	4927847.62
88	6590772.98	4927844.11
89	6590769.89	4927804.86
90	6590766.24	4927766.44
91	6590763.72	4927740.76
92	6590761.20	4927715.08
93	6590759.43	4927697.60
94	6590755.01	4927667.75
95	6590744.87	4927561.93
96	6590743.71	4927520.17
97	6590744.58	4927485.52
98	6590749.33	4927470.91
99	6590750.83	4927466.31
100	6590752.75	4927460.42
101	6590755.60	4927451.66
102	6590765.76	4927410.71
103	6590771.42	4927397.96
104	6590785.48	4927372.94
105	6590789.73	4927375.33
106	6590796.79	4927352.90
107	6590814.92	4927318.38
108	6590822.98	4927301.81
109	6590842.58	4927287.57
110	6590877.17	4927272.04

БР.тач.	Y	X
111	6590891.25	4927267.23
112	6590911.59	4927258.78
113	6590917.33	4927256.45
114	6590929.99	4927251.28
115	6590944.28	4927244.30
116	6590958.22	4927232.59
117	6590969.22	4927220.42
118	6590982.61	4927204.26
119	6590994.55	4927185.56
120	6591006.52	4927160.62
121	6591012.74	4927148.56
122	6591012.98	4927144.19
123	6591014.02	4927125.18
124	6591009.25	4927123.13
125	6590999.16	4927000.88
126	6590998.39	4926979.80
127	6590999.43	4926978.09
128	6591001.62	4926978.19
129	6591002.48	4926978.23
130	6591005.74	4926974.75
131	6591001.87	4926972.25
132	6590999.77	4926970.89
133	6590998.86	4926970.31
134	6591001.29	4926947.34
135	6591005.71	4926945.19
136	6591005.58	4926943.73
137	6591005.02	4926937.51
138	6591006.70	4926934.63
139	6591021.30	4926891.99
140	6591022.39	4926886.05
141	6591032.56	4926860.01
142	6591039.41	4926840.24

*Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача*

БР.тач.	Y	X
143	6591045.87	4926820.95
144	6591056.21	4926793.11
145	6591067.32	4926770.00
146	6591069.76	4926764.73
147	6591081.01	4926760.20
148	6591076.71	4926749.72
149	6591107.92	4926713.75
150	6591126.78	4926672.20
151	6591129.14	4926665.82
152	6591146.31	4926639.35
153	6591164.84	4926610.79
154	6591185.42	4926580.23
155	6591206.01	4926549.66
156	6591217.14	4926531.35
157	6591240.51	4926492.90
158	6591263.89	4926454.44
159	6591284.02	4926421.32
160	6591046.82	4926780.16
161	6591027.52	4926823.34
162	6591015.14	4926854.85
163	6590994.44	4926915.83
164	6590981.42	4926950.90
165	6590977.96	4926963.11
166	6590981.73	4926965.55
167	6590981.62	4926988.31
168	6590988.22	4927009.00
169	6590987.44	4927016.45
170	6590986.53	4927025.04
171	6590987.34	4927046.96
172	6590991.90	4927079.86
173	6590995.17	4927110.61
174	6590994.13	4927118.65

БР.тач.	Y	X
175	6590992.44	4927131.68
176	6590985.88	4927159.53
177	6590973.78	4927182.23
178	6590961.85	4927197.84
179	6590944.60	4927221.63
180	6590934.74	4927230.35
181	6590900.63	4927243.28
182	6590876.73	4927259.29
183	6590860.86	4927264.96
184	6590851.06	4927270.14
185	6590845.15	4927273.26
186	6590833.03	4927277.22
187	6590818.06	4927290.18
188	6590790.16	4927329.30
189	6590783.88	4927347.03
190	6590768.32	4927375.87
191	6590757.52	4927386.19
192	6590750.45	4927403.26
193	6590742.80	4927421.73
194	6590733.18	4927455.78
195	6590729.50	4927476.42
196	6590729.26	4927509.16
197	6590730.41	4927540.55
198	6590726.22	4927540.94
199	6590726.31	4927545.71
200	6590731.71	4927545.48
201	6590733.85	4927567.74
202	6590737.35	4927613.67
203	6590738.12	4927619.21
204	6590739.53	4927629.30
205	6590740.49	4927640.88
206	6590736.34	4927641.05

***Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача***

БР.тач.	Y	X
207	6590736.37	4927641.87
208	6590736.47	4927644.86
209	6590740.75	4927644.74
210	6590743.44	4927668.26
211	6590746.64	4927695.43
212	6590748.58	4927718.98
213	6590750.86	4927747.33
214	6590752.96	4927765.46
215	6590754.28	4927784.01
216	6590756.17	4927799.15
217	6590758.01	4927818.93
218	6590748.28	4927819.29
219	6590748.27	4927823.21
220	6590758.87	4927827.92
221	6590759.70	4927836.50
222	6590760.65	4927851.13
223	6590761.32	4927861.40
224	6590762.26	4927870.78
225	6590762.59	4927873.92
226	6590765.11	4927899.34
227	6590766.67	4927914.19
228	6590767.71	4927924.59
229	6590769.38	4927941.26
230	6590766.49	4927942.47
231	6590766.72	4927944.94
232	6590766.98	4927947.99
233	6590770.00	4927947.51
234	6590773.18	4927979.32
235	6590774.27	4927996.13
236	6590775.63	4928014.48
237	6590776.44	4928026.18
238	6590776.70	4928034.93

БР.тач.	Y	X
239	6590777.89	4928044.10
240	6590774.78	4928051.23
241	6590769.71	4928059.34
242	6590773.88	4928100.09
243	6590768.65	4928101.41
244	6590768.91	4928107.49
245	6590778.23	4928108.13
246	6590782.26	4928140.61
247	6590777.30	4928141.97
248	6590765.86	4928145.11
249	6590766.07	4928146.26
250	6590766.64	4928149.21
251	6590783.10	4928146.66
252	6590793.00	4928251.55
253	6590774.51	4928255.54
254	6590774.56	4928256.76
255	6590774.67	4928259.31
256	6590774.72	4928260.42
257	6590793.55	4928259.58
258	6590801.74	4928327.20
259	6590801.99	4928334.85
260	6590802.21	4928341.32
261	6590799.79	4928374.58
262	6590797.37	4928407.84
263	6590794.25	4928435.70
264	6590793.34	4928451.34
265	6590792.77	4928454.68
266	6590789.70	4928471.72
267	6590788.26	4928488.80
268	6590787.11	4928500.16
269	6590785.96	4928511.99
270	6590785.69	4928517.11

**Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача**

БР.тач.	Y	X
271	6590785.48	4928529.41
272	6590784.92	4928548.61
273	6590784.08	4928567.75
274	6590782.05	4928594.84
275	6590781.18	4928618.64
276	6590777.86	4928640.39
277	6590776.12	4928662.14
278	6590770.93	4928696.66
279	6590765.73	4928731.17
280	6590765.65	4928746.75
281	6590765.06	4928774.23
282	6590761.05	4928773.87
283	6590758.74	4928794.04
284	6590757.10	4928827.87
285	6590752.98	4928867.46
286	6590752.76	4928873.98
287	6590741.99	4928907.33
288	6590738.53	4928919.79
289	6590736.41	4928931.55
290	6590697.96	4929059.01
291	6590685.08	4929079.49
292	6590659.74	4929116.68
293	6590635.18	4929152.73
294	6590616.75	4929179.77
295	6590601.59	4929196.49
296	6590589.86	4929210.02
297	6590583.44	4929217.74
298	6590568.97	4929233.25
299	6590546.92	4929254.61
300	6590512.05	4929285.74
301	6590497.72	4929296.04
302	6590488.79	4929302.12

БР.тач.	Y	X
303	6590458.96	4929336.07
304	6590433.84	4929358.87
305	6590425.83	4929374.41
306	6590416.37	4929388.71
307	6590418.25	4929389.96
308	6590409.17	4929399.59
309	6590397.33	4929416.79
310	6590381.08	4929436.36
311	6590374.21	4929445.12
312	6590364.04	4929458.07
313	6590357.66	4929465.51
314	6590342.87	4929485.20
315	6590336.84	4929502.18
316	6590331.68	4929500.34
317	6590314.27	4929531.97
318	6590296.38	4929564.47
319	6590284.54	4929588.06
320	6590275.87	4929611.15
321	6590262.41	4929638.91
322	6590256.70	4929647.67
323	6590251.11	4929648.61
324	6590247.69	4929658.01
325	6590253.08	4929661.92
326	6590242.61	4929682.43
327	6590223.34	4929721.73
328	6590210.65	4929750.49
329	6590195.33	4929781.96
330	6590180.04	4929813.44
331	6590164.22	4929845.89
332	6590153.98	4929863.24
333	6590135.46	4929886.89
334	6590116.94	4929910.55

***Списак координата тачака експропријације
у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Бања Ковиљача***

БР.тач.	Y	X
335	6590107.17	4929926.22
336	6590098.98	4929950.69
337	6590090.80	4929975.16
338	6590083.57	4930005.55
339	6590076.94	4930040.23
340	6590069.67	4930059.71
341	6590059.78	4930077.19
342	6590046.19	4930107.18
343	6590045.54	4930108.63
344	6590044.19	4930120.54
345	6590044.05	4930137.00
346	6590048.01	4930162.36
347	6590051.96	4930187.72
348	6590054.53	4930204.94
349	6590060.93	4930253.10
350	6590067.33	4930301.26
351	6590067.39	4930329.92
352	6590064.12	4930367.85
353	6590074.80	4930404.05
354	6590086.54	4930421.20
355	6590104.18	4930446.95
356	6590109.52	4930454.75
357	6590116.46	4930480.13
358	6590123.00	4930501.12
359	6590142.71	4930494.47

**9.2.2. Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Брасина**

БР.тач.	Y	X
1	6591284.02	4926421.32
2	6591291.67	4926401.18
3	6591517.05	4926100.25
4	6591532.21	4926080.32
5	6591538.66	4926071.84
6	6591555.09	4926050.46
7	6591553.41	4926049
8	6591557.68	4926042.14
9	6591599.06	4925969.93
10	6591603.93	4925958.39
11	6591607.17	4925950.71
12	6591611.1	4925941.41
13	6591614.61	4925933.11
14	6591619.81	4925909.99
15	6591584.28	4925071.32
16	6591587.5	4925063.12
17	6591594.45	4925045.42
18	6591598.52	4925036.28
19	6591606.85	4925012.62
20	6591615.17	4924988.95
21	6591621.76	4924968.8
22	6591623.23	4924968.17
23	6591625.44	4924963.94
24	6591630.17	4924947.16
25	6591632.27	4924938.01
26	6591635.26	4924931.28
27	6591636.54	4924928.18
28	6591640.17	4924919.42
29	6591642.13	4924914
30	6591645.94	4924901.15
31	6591654.17	4924880.66
32	6591656.11	4924873.82
33	6591664	4924851.92
34	6591665.13	4924848.78
35	6591669.97	4924835.33
36	6591679.19	4924809.72
37	6591685.27	4924794.91
38	6591690.73	4924780.48
39	6591695.96	4924766.41

БР.тач.	Y	X
40	6591699.62	4924757.4
41	6591704.78	4924742.64
42	6591713.42	4924719.56
43	6591717.09	4924710.48
44	6591718.65	4924703.25
45	6591725.45	4924683.42
46	6591723.68	4924682.82
47	6591730.25	4924663.46
48	6591737.65	4924643.28
49	6591742.77	4924627.25
50	6591746.96	4924627.73
51	6591752.29	4924612.65
52	6591750	4924608.94
53	6591750.31	4924608.06
54	6591751.89	4924603.67
55	6591760.33	4924580.21
56	6591767.48	4924560.36
57	6591776.41	4924535.63
58	6591792.82	4924490.14
59	6591795.94	4924481.49
60	6591796.2	4924480.78
61	6591798.92	4924473.29
62	6591814.07	4924430.92
63	6591823.79	4924405.22
64	6591871.7	4924335.12
65	6591871.68	4924336.71
66	6591907.72	4924306.61
67	6591932.44	4924284.31
68	6591933.74	4924278.73
69	6591936.56	4924274.74
70	6591955.98	4924250.15
71	6591972.12	4924221.86
72	6591975.83	4924213.6
73	6591981.99	4924199.88
74	6591985.97	4924178.22
75	6592011.29	4924031.65
76	6592014.87	4924032.68
77	6592025.49	4924003.42
78	6592042.35	4923970.63

**Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Брасина**

БР.тач.	Y	X
79	6592048.36	4923949.50
80	6592051.74	4923930.85
81	6592055.65	4923905.79
82	6592059.57	4923880.72
83	6592062.65	4923853.38
84	6592066.45	4923828.24
85	6592070.02	4923806.01
86	6592072.41	4923772.32
87	6592081.62	4923729.78
88	6592090.83	4923687.24
89	6592104.28	4923655.06
90	6592115.71	4923619.99
91	6592127.14	4923584.92
92	6592131.35	4923573.08
93	6592145.62	4923530.52
94	6592159.17	4923489.50
95	6592158.22	4923482.35
96	6592159.63	4923465.62
97	6592159.51	4923448.44
98	6592159.37	4923428.94
99	6592157.97	4923383.96
100	6592157.35	4923354.67
101	6592156.71	4923324.63
102	6592156.56	4923293.44
103	6592156.66	4923274.94
104	6592156.68	4923269.89
105	6592158.75	4923256.61
106	6592157.94	4923236.96
107	6592155.20	4923231.62
108	6592154.90	4923192.47
109	6592155.11	4923188.01
110	6592155.27	4923184.76
111	6592155.46	4923180.91
112	6592154.18	4923133.93
113	6592153.26	4923103.79
114	6592152.66	4923084.44
115	6592153.12	4923070.03
116	6592151.38	4923067.58
117	6592151.13	4923054.48

БР.тач.	Y	X
118	6592150.51	4923021.50
119	6592149.89	4922995.15
120	6592150.47	4922992.64
121	6592151.59	4922987.86
122	6592151.11	4922965.76
123	6592152.22	4922955.87
124	6592155.02	4922906.17
125	6592154.23	4922890.58
126	6592150.63	4922888.00
127	6592150.05	4922871.48
128	6592149.38	4922852.21
129	6592149.36	4922847.43
130	6592149.50	4922836.10
131	6592148.55	4922828.69
132	6592148.51	4922809.17
133	6592148.68	4922794.47
134	6592148.27	4922761.44
135	6592148.06	4922743.97
136	6592148.15	4922731.87
137	6592148.01	4922692.76
138	6592147.86	4922666.22
139	6592147.70	4922639.69
140	6592147.25	4922609.25
141	6592146.81	4922578.81
142	6592146.28	4922542.94
143	6592145.76	4922507.08
144	6592145.62	4922497.79
145	6592143.45	4922498.59
146	6592131.45	4922442.06
147	6592129.46	4922442.85
148	6592129.81	4922469.34
149	6592129.27	4922485.46
150	6592130.87	4922498.48
151	6592135.40	4922777.31
152	6592135.38	4922819.97
153	6592136.06	4922829.94
154	6592132.89	4922836.16
155	6592132.96	4922841.48
156	6592135.11	4922845.45

**Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Брасина**

БР.тач.	Y	X
157	6592135.12	4922864.09
158	6592135.13	4922903.69
159	6592136.46	4922930.75
160	6592137.34	4922958.36
161	6592137.62	4922967.27
162	6592137.82	4922993.79
163	6592138.96	4923008.96
164	6592139.83	4923120.75
165	6592136.68	4923120.67
166	6592136.85	4923128.28
167	6592137.62	4923163.03
168	6592138.40	4923197.78
169	6592138.56	4923226.34
170	6592139.54	4923237.03
171	6592139.83	4923282.15
172	6592140.78	4923312.12
173	6592141.73	4923342.08
174	6592141.88	4923379.91
175	6592141.81	4923404.50
176	6592141.74	4923430.29
177	6592141.77	4923444.62
178	6592142.11	4923461.21
179	6592140.27	4923495.40
180	6592139.96	4923501.17
181	6592124.95	4923546.41
182	6592108.10	4923583.46
183	6592101.50	4923601.58
184	6592097.21	4923613.35
185	6592083.69	4923642.42
186	6592074.48	4923684.08
187	6592068.95	4923701.67
188	6592062.33	4923722.76
189	6592050.06	4923766.06
190	6592053.35	4923788.91
191	6592053.32	4923794.07
192	6592053.16	4923817.64
193	6592052.38	4923838.96
194	6592046.26	4923874.93
195	6592038.76	4923910.29

БР.тач.	Y	X
196	6592038.62	4923925.03
197	6592034.45	4923937.76
198	6592023.86	4923959.37
199	6592014.63	4923981.54
200	6591997.16	4924022.46
201	6591991.73	4924048.47
202	6591973.34	4924121.64
203	6591968.32	4924121.17
204	6591968.42	4924123.19
205	6591969.00	4924134.40
206	6591965.31	4924141.50
207	6591965.21	4924151.81
208	6591972.69	4924175.28
209	6591970.43	4924189.33
210	6591968.67	4924196.38
211	6591961.86	4924212.20
212	6591953.11	4924227.51
213	6591951.41	4924230.50
214	6591941.65	4924242.42
215	6591919.36	4924268.17
216	6591893.71	4924295.32
217	6591851.84	4924331.85
218	6591853.59	4924329.70
219	6591852.34	4924322.64
220	6591835.65	4924338.89
221	6591827.77	4924353.73
222	6591807.38	4924383.99
223	6591797.66	4924429.51
224	6591795.21	4924435.91
225	6591786.86	4924457.07
226	6591784.07	4924468.06
227	6591785.83	4924475.92
228	6591783.85	4924481.52
229	6591776.91	4924483.37
230	6591767.42	4924498.83
231	6591755.78	4924525.46
232	6591743.99	4924559.57
233	6591742.72	4924580.30
234	6591735.96	4924599.12

**Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Брасина**

БР.тач.	Y	X
235	6591737.01	4924606.50
236	6591698.55	4924718.33
237	6591693.71	4924717.01
238	6591692.45	4924724.23
239	6591691.86	4924737.38
240	6591676.03	4924775.05
241	6591669.32	4924791.90
242	6591668.23	4924794.61
243	6591666.82	4924804.88
244	6591656.55	4924835.96
245	6591652.47	4924847.57
246	6591647.47	4924860.75
247	6591553.60	4925104.49
248	6591545.94	4925114.81
249	6591547.35	4925117.12
250	6591544.60	4925122.53
251	6591542.92	4925120.41
252	6591519.76	4925137.60
253	6591512.54	4925163.38
254	6591505.34	4925189.36
255	6591501.00	4925211.77
256	6591497.24	4925241.09
257	6591496.59	4925266.63
258	6591501.96	4925282.44
259	6591505.47	4925292.59
260	6591514.82	4925324.30
261	6591524.17	4925356.00
262	6591526.10	4925362.58
263	6591535.07	4925389.08
264	6591544.22	4925416.12
265	6591553.53	4925434.48
266	6591558.05	4925443.41
267	6591559.09	4925443.54
268	6591561.77	4925448.65
269	6591560.58	4925448.48
270	6591574.29	4925482.65
271	6591582.46	4925502.44
272	6591590.32	4925521.37
273	6591597.28	4925540.18

БР.тач.	Y	X
274	6591604.57	4925559.71
275	6591611.03	4925577.17
276	6591626.00	4925617.62
277	6591631.97	4925638.14
278	6591632.75	4925650.10
279	6591633.35	4925654.35
280	6591634.52	4925673.68
281	6591633.51	4925677.51
282	6591629.93	4925683.91
283	6591628.04	4925697.87
284	6591628.79	4925699.47
285	6591632.02	4925706.30
286	6591610.31	4925855.38
287	6591604.76	4925897.89
288	6591604.32	4925899.42
289	6591591.80	4925943.64
290	6591581.57	4925960.27
291	6591575.17	4925979.24
292	6591567.18	4925992.05
293	6591542.53	4926031.58
294	6591517.43	4926057.40
295	6591515.69	4926058.53
296	6591512.70	4926056.29
297	6591493.59	4926083.75
298	6591485.58	4926095.26
299	6591465.20	4926121.13
300	6591444.13	4926146.17
301	6591423.07	4926171.22
302	6591399.74	4926209.19
303	6591383.96	4926232.31
304	6591368.17	4926255.42
305	6591353.32	4926279.40
306	6591338.46	4926303.38
307	6591319.13	4926333.84
308	6591299.79	4926364.30
309	6591284.78	4926387.84
310	6591269.78	4926411.37
311	6591270.46	4926412.15

**9.2.3. Списак координата тачака експропријације
 у Гаус Кригеровој пројекцији: К.о Доња Борина**

БР.тач.	Y	X
1	6592143.45	4922498.59
2	6592145.62	4922497.79
3	6592145.51	4922477.22
4	6592144.80	4922442.90
5	6592146.64	4922438.04
6	6592146.36	4922420.04
7	6592145.05	4922414.01
8	6592144.65	4922396.70
9	6592158.58	4922389.39
10	6592158.41	4922376.47
11	6592143.50	4922368.21
12	6592142.18	4922334.77
13	6592142.73	4922317.73
14	6592144.40	4922299.20
15	6592148.25	4922286.83
16	6592155.61	4922274.88
17	6592162.66	4922265.99
18	6592179.07	4922250.26
19	6592191.43	4922236.44
20	6592198.55	4922227.26
21	6592203.25	4922213.03
22	6592205.55	4922199.19
23	6592205.00	4922180.76
24	6592196.97	4922160.04
25	6592196.48	4922159.37
26	6592180.09	4922136.71
27	6592163.22	4922113.38
28	6592144.50	4922091.93
29	6592146.66	4922090.72
30	6592117.48	4922052.98
31	6592115.82	4922050.61
32	6592101.74	4922033.03
33	6592083.69	4922003.58
34	6592074.69	4921982.02
35	6592070.76	4921957.16
36	6592066.16	4921932.46
37	6592065.10	4921932.58
38	6592055.33	4921884.16
39	6592050.22	4921857.25

БР.тач.	Y	X
40	6592046.97	4921842.29
41	6592044.50	4921829.68
42	6592039.87	4921805.98
43	6592039.11	4921802.12
44	6592032.87	4921769.81
45	6592027.91	4921747.32
46	6592025.67	4921734.19
47	6592023.40	4921720.83
48	6592021.29	4921708.29
49	6592018.42	4921695.74
50	6592014.98	4921678.15
51	6592011.62	4921661.00
52	6591988.90	4921612.15
53	6591988.77	4921627.85
54	6591989.41	4921631.01
55	6591995.32	4921660.38
56	6592001.55	4921689.46
57	6592005.60	4921704.60
58	6592014.22	4921751.39
59	6592013.93	4921765.89
60	6592019.42	4921778.91
61	6592025.88	4921810.63
62	6592032.98	4921848.30
63	6592040.07	4921885.97
64	6592047.07	4921918.68
65	6592052.19	4921942.64
66	6592054.06	4921951.40
67	6592060.56	4921980.82
68	6592067.16	4922000.94
69	6592080.43	4922023.09
70	6592090.08	4922038.50
71	6592101.98	4922054.83
72	6592108.71	4922063.81
73	6592122.63	4922082.37
74	6592132.84	4922098.78
75	6592134.15	4922100.46
76	6592136.03	4922097.83
77	6592147.05	4922113.91
78	6592145.49	4922115.08
